

АО "ДКС"

170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15 +7 4822 33 28 81, 33 28 82, 33 28 83, факс: +7 4822 33 28 84, tver@dkc.ru

Дата: 04.06.2021 От: Симкина Б.А.

Кому: Дистрибьюторам ДКС

Региональное представительство: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д.6а +7 495 916 52 62 info@dkc.ru

г. Москва

Отдел "Системы защиты"

ДКС Москва

Изменение цен прайс-листа по группе продукции Jupiter

Уважаемые коллеги и партнеры!

Сообщаем Вам о том, что начиная с **18 июня 2021** года компания АО "ДКС" изменяет прайс-лист. Цены на ряд позиций подгрупп "Проводники", "Соединители", "Держатели" группы Jupiter увеличиваются.

Ниже представлена справочная информация о проценте изменения цен по отдельным позициям:

Код	Описание	Повышение цена прайс- листа
NC2444	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	12%
NC1008	Пруток 8 мм, горячеоцинкованный	15%
NC2254	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	13%
NC1010	Пруток 10 мм, горячеоцинкованный	11%
NC9035	Изолированный токоотвод	15%
NC2505	Полоса 50х5, горячеоцинкованная	15%
ND2106	Металлический держатель, 100 мм	10%
NG3101	Соединитель пруток - полоса, 57х80 мм	10%
NE1304	Соединительная муфта, D16 мм	25%
NL7300	Молниеприемник с держателями, 3000 мм	8%
NG3108	Параллельный зажим	10%
NL1100	Молниеприемная мачта, 10м	15%
NA1003	Приспособление для выпрямления прутка 8мм	10%
ND2105	Металлический держатель, 150 мм	10%

NC2405 Полоса 40x5, горячеоцинкованная 14% NL7100 Молниеприемник с держателями, 1000 мм 10% ND2205 Коньковый регулируемый зажим 10% ND2206 Скрученный держатель под черепицу, 330 15% ND2201 Угловой коньковый зажим, 150 мм 15% NG3116 Соединитель стержень - полоса, 80x70 мм 10% NA1100 Защитная крышка проводника 25% NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 10% NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NP1000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NE1404 Винт для забивания стерж	ND2209	Прямой держатель под черепицу, 330 мм	10%
NL7100 Молниеприемник с держателями, 1000 мм 10% ND2205 Коньковый регулируемый зажим 10% ND2206 Скрученный держатель под черепицу, 330 15% ND2201 Угловой коньковый зажим, 150 мм 15% NG3116 Соединитель стержень - полоса, 80х70 мм 10% NA1100 Защитная крышка проводника 25% NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 10% NC3203 Контрольный соединитель 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NE1404 Винт для забивания стержневого зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заже	ND2308	Держатель прутка на водостоке с болтом	10%
ND2205 Коньковый регулируемый зажим 10% ND2206 Скрученный держатель под черепицу, 330 15% ND2201 Угловой коньковый зажим, 150 мм 15% NG3116 Соединитель стержень - полоса, 80х70 мм 10% NA1100 Защитная крышка проводника 25% NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 10% NG3203 Контрольный соединитель 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV М 10% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Молированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NE1404 Замимом, 2000 мм 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, М8 5%	NC2405	Полоса 40х5, горячеоцинкованная	14%
ND2206 Скрученный держатель под черепицу, 330 мм 15% ND2201 Угловой коньковый зажим, 150 мм 15% NG3116 Соединитель стержень - полоса, 80x70 мм 10% NA1100 Защитная крышка проводника 25% NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 10% NG3203 Контрольный соединитель 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, М8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 <t< td=""><td>NL7100</td><td>Молниеприемник с держателями, 1000 мм</td><td>10%</td></t<>	NL7100	Молниеприемник с держателями, 1000 мм	10%
ND2201 Угловой коньковый зажим, 150 мм 15% ND2201 Угловой коньковый зажим, 150 мм 15% NG3116 Соединитель стержень - полоса, 80x70 мм 10% NA1100 Защитная крышка проводника 25% NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 10% NG3203 Контрольный соединитель 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, М8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм, медь 5% NE1150 Комплект в	ND2205	Коньковый регулируемый зажим	10%
NG3116 Соединитель стержень - полоса, 80x70 мм 10% NA1100 Защитная крышка проводника 25% NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 10% NG3203 Контрольный соединитель 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE150<	ND2206	13	15%
NA1100 Защитная крышка проводника 25% NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 10% NG3203 Контрольный соединитель 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NL9000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0%	ND2201	Угловой коньковый зажим, 150 мм	15%
NK2201 Универсальный держатель изолированного токоотвода 10% NG3203 Контрольный соединитель 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NG3116	Соединитель стержень - полоса, 80х70 мм	10%
NK2201 изолированного токоотвода 10% NG3203 Контрольный соединитель 50% ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Заомм, медь Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NA1100	Защитная крышка проводника	25%
ND2001CU Фальцевый зажим, медь 5% NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NK2201	1 1 1	10%
NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NG3203	Контрольный соединитель	50%
NL9000 Молниеприемная мачта, 9м 8% NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	ND2001CU	Фальцевый зажим, медь	5%
NF1000 Изоляционная штанга, 1 м 10% NL6000HV Изолированная молниеприемная мачта, 6 м 5% NL4000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NL9000	Молниеприемная мачта, 9м	8%
NL6000HV M 5% NL4000HV Изолированная молниеприемная мачта, 4 м 5% NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, М8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NF1000	·	10%
NF0500 Изоляционная штанга, 0,5 м 10% NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NL6000HV	Изолированная молниеприемная мачта, 6	5%
NG3107 Параллельный зажим с раздал. пластиной 15% NL3000HV Изолированная молниеприемная мачта, 3 м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, М8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NL4000HV		5%
NL3000HVИзолированная молниеприемная мачта, 3 м5%ND2312CUСкоба-держатель полосы с болтом, медь40%NL6200Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм5%NE1404Винт для забивания стержневого заземлителя5%NK3101Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, М85%ND2214CUПрямой держатель под черепицу, 330мм,медь10%NE1150Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм0%NL6150Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм5%	NF0500	Изоляционная штанга, 0,5 м	10%
NL3000HV м 5% ND2312CU Скоба-держатель полосы с болтом, медь 40% NL6200 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, М8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NG3107	Параллельный зажим с раздал. пластиной	15%
NL6200Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 2000 мм5%NE1404Винт для забивания стержневого заземлителя5%NK3101Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M85%ND2214CUПрямой держатель под черепицу, 330мм,медь10%NE1150Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм0%NL6150Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм5%	NL3000HV		5%
NL6200 зажимом, 2000 мм 5% NE1404 Винт для забивания стержневого заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	ND2312CU	Скоба-держатель полосы с болтом, медь	40%
NE 1404 заземлителя 5% NK3101 Двойной трубный хомут для изоляционной штанги, D0-150 мм, M8 5% ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NL6200	,	5%
ND2214CU Прямой держатель под черепицу, 330мм,медь 10% NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NE1404	·	5%
NE1150 Комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 6 м, D16 мм 0% NL6150 Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм 5%	NK3101		5%
NL6150 6 м, D16 мм 5% 3ажимом, 1500 мм	ND2214CU		10%
NL6150 зажимом, 1500 мм	NE1150		0%
	NL6150	,	5%
NG3105CU Соединитель полоса - полоса, 80x70 мм, медь	NG3105CU	Соединитель полоса - полоса, 80x70 мм, медь	25%
NL5150 Молниеприемник коньковый с регулируемыми зажимами, 1500 мм	NL5150	•	10%
NG6010 Дополнительные комплек. для мачты 10м 15%	NG6010	Дополнительные комплек. для мачты 10м	15%

ND2210	Прямой держатель под черепицу, 415 мм	15%
		15%
NG6008 NA1102	Дополнительные комплек, для мачты 8м	10%
	Инструмент для выпрямления проводника	
NG6607 NK3001	Соединитель ESE молниеприемник - мачта Трубный хомут для изоляционной штанги, Ø32	15%
NG3103CU	Универсальный соединитель, медь	5%
ND2208	Скрученный держатель под черепицу, 450 мм	5%
NL5000HV	Изолированная молниеприемная мачта, 5 м	5%
NE1403	Винт для забивания безмуфтового стержневого заземлителя	5%
NG3116INOX	Соединитель стержень/полоса, 80x70 мм, INOX	15%
ND2308CU	Держ. прута на водостоке с болтом,медь	15%
ND2207	Скрученный держатель под черепицу, 415 мм	5%
NE1004	Точка заземления, М12	10%
NG3201	Соединитель круглого проводника, D16 мм.	10%
NF0002	Настенный держатель изоляционной штанги	50%
NK3103	Двойной трубный хомут для изолированной мачты, D0-150 мм, M16	5%
ND2311CU	Скоба-держатель полосы, 45мм, медь	10%
ND2202CU	Угловой коньковый зажим, 100мм, медь	15%
NF0750	Изоляционная штанга, длина 0,75м	10%
NL5200	Молниеприемник коньковый с регулируемыми зажимами, 2000 мм	5%
NG3001CU	Хомут на металл. трубы, D80-160, медь	5%
NG6608	Соединитель изоляционная штанга — молниеприемник	10%
NG3106CU	Соединитель полоса - полоса, 100x100 мм, медь	10%
NF3000	Изоляционная штанга, длина 3м	10%
NG3109CU	Соединитель пруток-пруток, D10мм, медь	20%
NG3202CC	Соед.круглого проводника, D10мм,омеднение	15%
NG3101CU	Соединитель пруток - полоса, 57x80 мм, медь	20%

ND2105CU	Мет. держат.для плоской кровли,150мм,медь	20%
NG3104CU	Соединитель пруток-пруток, D8мм, медь	20%
NK2202	Скоба-держатель изолированного токоотвода	10%
NL5100	Молниеприемник коньковый с регулируемыми зажимами, 1000 мм	10%
NG3102CU	Соединитель пруток - полоса, 57x57 мм, медь	20%
ND2106CU	Мет. держат.для плоской кровли,100мм,медь	20%
NE1408	Винт для забивания омеднённого заземлителя	5%
ND2201CU	Угловой коньковый зажим, 150мм, медь	15%
NG3107CU	Параллельный зажим с разд.пластиной,медь	15%
NC100855	Пруток 8 мм, горячеоцинкованный, бухта 55 метров	15%
NC244403	Полоса 40х4 мм, горячеоцинкованная, хлыст 3 метра	12%

По вопросам размещения заказа на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами (ДКС Тверь), а для получения консультаций и пояснений по ассортименту – к вашему региональному представителю или менеджеру по продукции.

Борис Симкин

менеджер по продукции (направление продвижения продукта) Системы защиты Управление Кабеленесущих систем